

## Familie

Windengewächse (Convolvulaceae)

## Beschreibung

Ausdauernde, krautige Pflanze mit Rhizom. Stängel niederliegend oder windend, bis 1 m lang. Pflanze grau-grün und kurz flaumig behaart oder kahl. Blätter spießförmig, 3- bis 6-mal so lang wie breit. Blüten einzeln oder zu zweien in Blattachseln, mit von der Krone abgerückten Vorblättern. 5 Kronblätter, die miteinander verwachsen sind, weiß bis rosa. Krone bis 2,5 cm lang. Narbe 2-lappig. Blütezeit: Juni–September.

## Status

Einheimisch (indigen), nicht gefährdet.

## Ökologie

Segetalpflanze, besonders auf Hackfrucht-Äckern, aber auch in Gärten. Weiterhin werden licht-, nährstoff- und basenreiche Wuchsorte an Böschungen und in halbruderalen Trockenrasen besiedelt sowie Gleisschotter.

## Vorkommen in Frankfurt


Aktuell und historisch eine weit verbreitete Art auf Äckern im Stadtgebiet, die auch auf stark mit Herbiziden behandelten Flächen vorkommt. Weiterhin auf Bahngelände und im Siedlungsbereich an geeigneten Wuchsorten.

## Anmerkung

Die Art verfügt über ein bis zu 2 m tief herabreichendes, weit verzweigtes Wurzelwerk und kommt auf trockenen Standorten gut zurecht. Aus ihren Rhizomen kann sie nach Herbizideinwirkung neu austreiben.



© N. Frölich, 2010, Schwanheim.



© Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft  
Karte © Stadtvermessungsamt Frankfurt am Main, 2008  
Liz.-Nr. 6233-2008-I