

## Familie

Korbblütler (Asteraceae)

## Beschreibung

Einjährige, krautige Pflanze. Stängel fast unbehaart, reich verzweigt, bis 2 m hoch. Blätter zwei- bis dreifach fiederförmig geteilt, Fiedern fadenförmig. Blütenkörbchen 5–7 cm im Durchmesser, mit gelben Röhren- und oft 8, weiß, rosa oder lila gefärbten, randlich stehenden Zungenblüten, diese eiförmig, bis 4 cm lang. Blütezeit Juli–Oktober.

## Status

Unbeständig auftretender Neueinwanderer (Neophyt) aus Mexiko und Arizona. Zierpflanze.

## Ökologie

Auf frischen, eher nährstoffarmen Böden, an sonnigen Standorten.

## Vorkommen in Frankfurt


Kultur- und Verwilderungsbeginn unklar, fehlt in allen Florenwerken. Aktuell in vielen Gärten, auch feldmäßig für „Selbstpflücker“ angebaut. In den letzten Jahren mehrfach verwildert, z. B. am Westbahnhof auf Schotter, und in Pflasterritzen angetroffen. Zunehmend.

## Anmerkung

Adolphi (1995) gibt an, dass die Art auf leicht betretenen Stellen bereits bei einer Größe von 10 bis 20 cm zur Blüte kommt.

## Literatur

Adolphi, K. (1995): Neophytische Kultur- und Anbaupflanzen als Kulturflüchtlinge des Rheinlandes. 273 + 12 S.; Martina Galunder, Wiehl.



© I. Starke-Ottich, 2010, Preungesheim. Verwilderte Pflanzen auf einer Brache.

0 1 2 3 4 5  
km

© Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft  
Karte © Stadtvermessungsamt Frankfurt am Main, 2008  
Liz.-Nr. 6233-2008-I